
Partnership. With Guarantee.

# Ručni zaporni ventil (3/2-putni) G1/4" do G1" Serija MBA18






| | |
|---|---|
| Konstrukcija | 3/2-putni ventil, ručno, zaključivo, sa odzračivanjem |
| Priključak | G1/4"...G1" prema ISO228/1 |
| Materijali | Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci za pritisak Cinkov tlačni livak, Unutrašnji delovi od mesinga, Zaptivke NBR |
| Funkcija | za isključivanje dovodnog pritiska i odzračivanje sistema |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Medij | filtrirani komprimovani vazduh |
| Temperatura medijuma | 0...+50°C |
| Temperatura okoline | 0...+50°C |
| Ulazni pritisak | maksimalno 16bar |
| Smer protoka | označeno strelicom |
| Aktiviranje | Ručica rotirajuća 90° |
| Sadržaj isporuke | uključeno Zaporna brava VS36 i Prigušivač zvuka |


## Šifra za naručivanje

| | | MBA18 - 14 H - VS36 |
|---|---|---|
| | | |
| | 1/4" | 14 |
| | 3/8" | 38 |
| | 1/2" | 12 |
| | 3/4" | 34 |
| **Priključak** | 1" | 10 |
| **Protok** | Standardno (Ostaviti prazno) | |
| | visok protok | H |
| | | |
| **Funkcija zatvaranja** | uključeno Zaporna brava | VS36 |




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Dimenzioni crtež




MBA18-14H...MBA18-38





MBA18-38H...MBA18-10

| Priključak G | Protok pri 6bar* [Nl/min] | A | B | C | D | E | F | G1 | Težina [cca. kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 1900 | 52 | 55 | 33 | 54 | 19 | 67 | G1/8" | 0,3 | MBA18-14H-VS36 |
| G3/8" | 1900 | 52 | 52 | 33 | 54 | 19 | 67 | G1/8" | 0,3 | MBA18-38-VS36 |
| G3/8" | 11000 | 63 | 61 | 92 | 67 | 54,5 | 80 | G1/8" | 0,5 | MBA18-38H-VS36 |
| G1/2" | 11000 | 63 | 61 | 92 | 67 | 54,5 | 80 | G1/8" | 0,5 | MBA18-12-VS36 |
| G3/4" | 25000 | 85 | 78 | 96 | 93 | 45 | 109 | G1/8" | 1,2 | MBA18-34-VS36 |
| G1" | 25000 | 85 | 78 | 96 | 93 | 45 | 109 | G1/8" | 1,1 | MBA18-10-VS36 |


*Protok pri ulaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar

## Dijagrami protoka


MBA18-14H/38




MBA18-38H/12




MBA18-34/10



## Pribor

| Oznaka | Tip |
|---|---|
| Komplet za povezivanje za 2 uređaja za G1/4" i G3/8" (Tip MBA18-38) | MCS18-14H/38 |
| Komplet za povezivanje za 2 uređaja za G3/8" (Tip MBA18-38H) i G1/2" | MCS18-38H/12 |
| Komplet za povezivanje za 2 uređaja za G3/4" i G1" | MCS18-34/10 |
| Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip MBA18-38) | MMB18-14H/38 |
| Komplet držača za G3/8" (Tip MBA18-38H) i G1/2" | MMB18-38H/12 |
| Komplet držača za G3/4" i G1" | MMB18-34/10 |

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.