# Retningsventiler - manuelt betjent 1/8" til 1/4"
# Serie VCM


VCML32 ..






VCML52 .. / VCML53 ..


VCMT32 ..


VCMT52 .. / VCMT53 ..





| | |
|---|---|
| Konstruktionstype | Skydeventil, manuelt betjent |
| Tilslutning | G1/8" til G1/4" iht. ISO228/1 |
| Nominel diameter | G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm |
| Gennemstrømning | G1/8": 650 Nl/min, G1/4" 1080 Nl/min |
| Trykområde | 0 til 10 bar |
| Materialer | Hus Forniklet aluminium, Skyderventil Aluminium, Tætninger NBR |
| Monteringstype | Gennemgående boringer i ventilhuset |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Medium | filtreret og oliesmurt eller uoliesmurt trykluft |
| Medietemperatur | 0°C til +40°C |
| Omgivelsestemperatur | -10°C til +50°C |
| Bemærk | CAD-filer er tilgængelige i STASTO-OnlineKatalog på www.stasto.com |

## VCML32 .. 8  3/2-vejsventil G1/8" med håndhåndtag




| | | Aktivering | Type |
|---|---|---|---|
|  |  | låsende | VCML32018 |
| |  | Fjederretur | VCML326M8 |
| |  | Fjederretur | VCML329M8 |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG




## VCML32 .. 4  3/2-vejsventil G1/4" med håndhåndtag

| | | Aktivering | Type |
|---|---|---|---|
|  |  | låsende | VCML32014 |
| |  | Fjederretur | VCML326M4 |
| |  | Fjederretur | VCML329M4 |






## VCML52 . 18  5/2-vejsventil G1/8" med håndhåndtag

| | | Aktivering | Type |
|---|---|---|---|
|  |  | låsende | VCML52018 |
| |  | Fjederretur | VCML52M18 |
| | | | |






## VCML52 . 14  5/2-vejsventil G1/4" med håndhåndtag

| | | Aktivering | Type |
|---|---|---|---|
|  |  | låsende | VCML52014 |
| |  | Fjederretur | VCML52M14 |
| | | | |





## VCML53 .. 8  5/3-vejsventil G1/8" med håndhåndtag

| | | Aktivering | Type |
|---|---|---|---|
|  |  | låsende | VCML53618 |
| |  | Fjederretur | VCML536M8 |
| |  | låsende | VCML53918 |
| |  | Fjederretur | VCML539M8 |





## VCML53 .. 4  5/3-vejsventil G1/4" med håndhåndtag

| | | Aktivering | Type |
|---|---|---|---|
|  |  | låsende | VCML53614 |
| |  | Fjederretur | VCML536M4 |
| |  | låsende | VCML53914 |
| |  | Fjederretur | VCML539M4 |




## VCMT32 .. 8  3/2-vejsventil G1/8" med trykknap

| | | Aktivering | Type |
|---|---|---|---|
|  |  | låsende | VCMT32018 |
| |  | Fjederretur | VCMT326M8 |
| |  | Fjederretur | VCMT329M8 |

## VCMT32 .. 4  3/2-vejsventil G1/4" med trykknap

| | | Aktivering | Type |
|---|---|---|---|
|  |  | låsende | VCMT32014 |
| |  | Fjederretur | VCMT326M4 |
| |  | Fjederretur | VCMT329M4 |

## VCMT52 . 18  5/2-vejsventil G1/8" med trykknap




| | | Aktivering | Type |
|---|---|---|---|
|  |  | låsende | VCMT52018 |
| |  | Fjederretur | VCMT52M18 |
| | | | |



+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

## VCMT52 . 14  5/2-vejsventil G1/4" med trykknap

| | | Aktivering | Type |
|---|---|---|---|
|  |  | låsende | VCMT52014 |
| |  | Fjederretur | VCMT52M14 |
| | | | |

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG