# Válvulas direccionales - accionamiento manual accionadas 1/8" hasta 1/4" Serie VCM


VCML32 ..






VCML52 .. / VCML53 ..


VCMT32 ..


VCMT52 .. / VCMT53 ..





| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | Válvula de corredera, accionamiento manual |
| Conexión | G1/8" hasta G1/4" según ISO228/1 |
| Diámetro nominal | G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm |
| Caudal | G1/8": 650 Nl/min, G1/4" 1080 Nl/min |
| Rango de presión | 0 hasta 10 bar |
| Materiales | Cuerpo Aluminio niquelado, Corredera Aluminio, Juntas de estanqueidad NBR |
| Tipo de fijación | Taladros pasantes en el cuerpo de la válvula |
| Posición de montaje | cualquiera |
| Medio | aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado |
| Temperatura del medio | 0°C hasta +40°C |
| Temperatura ambiente | -10°C hasta +50°C |
| Nota | Archivos CAD están disponibles en el catálogo online de STASTO en www.stasto.com |

## VCML32 .. 8 Válvula de 3/2 vías G1/8" con palanca manual




| | | Accionamiento | Tipo |
|---|---|---|---|
|  |  | enclavable | VCML32018 |
| |  | Retorno por muelle | VCML326M8 |
| |  | Retorno por muelle | VCML329M8 |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG




## VCML32 .. 4 Válvula de 3/2 vías G1/4" con palanca manual

| | | Accionamiento | Tipo |
|---|---|---|---|
|  |  | enclavable | VCML32014 |
| |  | Retorno por muelle | VCML326M4 |
| |  | Retorno por muelle | VCML329M4 |






## VCML52 . 18 Válvula de 5/2 vías G1/8" con palanca manual

| | | Accionamiento | Tipo |
|---|---|---|---|
|  |  | enclavable | VCML52018 |
| |  | Retorno por muelle | VCML52M18 |
| | | | |

## VCML52 . 14 Válvula de 5/2 vías G1/4" con palanca manual






| | | Accionamiento | Tipo |
|---|---|---|---|
|  |  | enclavable | VCML52014 |
| |  | Retorno por muelle | VCML52M14 |
| | | | |

## VCML53 .. 8 Válvula de 5/3 vías G1/8" con palanca manual





| | | Accionamiento | Tipo |
|---|---|---|---|
|  |  | enclavable | VCML53618 |
| |  | Retorno por muelle | VCML536M8 |
| |  | enclavable | VCML53918 |
| |  | Retorno por muelle | VCML539M8 |


© STASTO Automation KG





## VCML53 .. 4 Válvula de 5/3 vías G1/4" con palanca manual

| | | Accionamiento | Tipo |
|---|---|---|---|
|  |  | enclavable | VCML53614 |
| |  | Retorno por muelle | VCML536M4 |
| |  | enclavable | VCML53914 |
| |  | Retorno por muelle | VCML539M4 |




## VCMT32 .. 8 Válvula de 3/2 vías G1/8" con pulsador

| | | Accionamiento | Tipo |
|---|---|---|---|
|  |  | enclavable | VCMT32018 |
| |  | Retorno por muelle | VCMT326M8 |
| |  | Retorno por muelle | VCMT329M8 |

## VCMT32 .. 4 Válvula de 3/2 vías G1/4" con pulsador

| | | Accionamiento | Tipo |
|---|---|---|---|
|  |  | enclavable | VCMT32014 |
| |  | Retorno por muelle | VCMT326M4 |
| |  | Retorno por muelle | VCMT329M4 |

## VCMT52 . 18 Válvula de 5/2 vías G1/8" con pulsador




| | | Accionamiento | Tipo |
|---|---|---|---|
|  |  | enclavable | VCMT52018 |
| |  | Retorno por muelle | VCMT52M18 |
| | | | |



+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

## VCMT52 . 14  Válvula de 5/2 vías G1/4" con pulsador

| | | Accionamiento | Tipo |
|---|---|---|---|
|  |  | enclavable | VCMT52014 |
| |  | Retorno por muelle | VCMT52M14 |
| | | | |

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG