


**BSP-Adattatore BSI 5200**


|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Connessione            | 1/8" ... 2" BSP                                                               |
| Materiale              | Acciaio zincato, guarnizione elastica ovvero O-ring NBR                       |
| Fluido                 | Aria compressa, gas neutri, Fluidi che non attaccano chimicamente i materiali |
| Temperatura del fluido | -40°C ... +120°C, guarnizione elastica ovvero O-ring NBR -35°C ... +100°C     |
| Pressione di esercizio | Pressione nominale secondo tabella                                            |



## Nipplo doppio Serie 3005


|  | PN<br>[bar] | A   | B     | L1   | L2 | L3 | CH1 | Tipo   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|------|----|----|-----|--------|
|                                                                                   |             |     |       |      |    |    |     |        |
|                                                                                   | 400         | 1/8 | 1/8   | 24   | 8  | 8  | 14  | 300501 |
|                                                                                   | 400         | 1/8 | 1/4   | 28,5 | 8  | 11 | 19  | 300502 |
|                                                                                   | 400         | 1/8 | 3/8   | 30   | 8  | 12 | 22  | 300503 |
|                                                                                   | 350         | 1/8 | 1/2   | 33,5 | 8  | 14 | 27  | 300532 |
|                                                                                   | 400         | 1/4 | 1/4   | 32   | 11 | 11 | 19  | 300504 |
|                                                                                   | 400         | 1/4 | 3/8   | 33,5 | 11 | 12 | 22  | 300505 |
|                                                                                   | 350         | 1/4 | 1/2   | 37   | 11 | 14 | 27  | 300506 |
|                                                                                   | 350         | 1/4 | 5/8   | 39   | 11 | 16 | 30  | 300533 |
|                                                                                   | 315         | 1/4 | 3/4   | 41   | 11 | 16 | 32  | 300507 |
|                                                                                   | 250         | 1/4 | 1     | 45   | 11 | 19 | 41  | 300534 |
|                                                                                   | 400         | 3/8 | 3/8   | 35   | 12 | 12 | 22  | 300508 |
|                                                                                   | 350         | 3/8 | 1/2   | 38,5 | 12 | 14 | 27  | 300509 |
|                                                                                   | 350         | 3/8 | 5/8   | 40,5 | 12 | 16 | 30  | 300535 |
|                                                                                   | 315         | 3/8 | 3/4   | 42,5 | 12 | 16 | 32  | 300510 |
|                                                                                   | 250         | 3/8 | 1     | 46,5 | 12 | 19 | 41  | 300536 |
|                                                                                   | 350         | 1/2 | 1/2   | 41   | 14 | 14 | 27  | 300511 |
|                                                                                   | 350         | 1/2 | 5/8   | 43   | 14 | 16 | 30  | 300512 |
|                                                                                   | 315         | 1/2 | 3/4   | 45   | 14 | 16 | 32  | 300513 |
|                                                                                   | 250         | 1/2 | 1     | 49   | 14 | 19 | 41  | 300514 |
|                                                                                   | 200         | 1/2 | 1 1/4 | 52   | 14 | 20 | 50  | 300515 |
|                                                                                   | 160         | 1/2 | 1 1/2 | 57   | 14 | 23 | 55  | 300537 |
|                                                                                   | 350         | 5/8 | 5/8   | 45   | 16 | 16 | 30  | 300516 |
|                                                                                   | 315         | 5/8 | 3/4   | 47   | 16 | 16 | 32  | 300517 |
|                                                                                   | 250         | 5/8 | 1     | 51   | 16 | 19 | 41  | 300538 |
|                                                                                   | 200         | 5/8 | 1 1/4 | 54   | 16 | 20 | 50  | 300539 |
|                                                                                   | 315         | 3/4 | 3/4   | 47   | 16 | 16 | 32  | 300518 |
|                                                                                   | 250         | 3/4 | 1     | 51   | 16 | 19 | 41  | 300519 |

## Nipplo doppio Serie 3005

|  | PN<br>[bar] | A     | B     | L1   | L2 | L3 | CH1 | Tipo   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|------|----|----|-----|--------|
|                                                                                     |             |       |       |      |    |    |     |        |
|                                                                                     | 200         | 3/4   | 1 1/4 | 54   | 16 | 20 | 50  | 300520 |
|                                                                                     | 160         | 3/4   | 1 1/2 | 59   | 16 | 23 | 55  | 300521 |
|                                                                                     | 250         | 1     | 1     | 54   | 19 | 19 | 41  | 300522 |
|                                                                                     | 200         | 1     | 1 1/4 | 57   | 19 | 20 | 50  | 300523 |
|                                                                                     | 160         | 1     | 1 1/2 | 62   | 19 | 23 | 55  | 300524 |
|                                                                                     | 125         | 1     | 2     | 67,5 | 19 | 25 | 70  | 300525 |
|                                                                                     | 200         | 1 1/4 | 1 1/4 | 58   | 20 | 20 | 50  | 300526 |
|                                                                                     | 160         | 1 1/4 | 1 1/2 | 63   | 20 | 23 | 55  | 300527 |
|                                                                                     | 125         | 1 1/4 | 2     | 68,5 | 20 | 25 | 70  | 300528 |
|                                                                                     | 160         | 1 1/2 | 1 1/2 | 66   | 23 | 23 | 55  | 300529 |
|                                                                                     | 125         | 1 1/2 | 2     | 71,5 | 23 | 25 | 70  | 300530 |
|                                                                                     | 125         | 2     | 2     | 74   | 25 | 25 | 70  | 300531 |




## Tappo a vite di chiusura Serie 3010 - Esagono incassato interno




| PN<br>[bar] | A     | L1 | CH1 | Tipo   |
|-------------|-------|----|-----|--------|
| 350         | 1/8   | 8  | 5   | 301001 |
| 350         | 1/4   | 10 | 7   | 301002 |
| 250         | 3/8   | 10 | 8   | 301003 |
| 225         | 1/2   | 10 | 10  | 301004 |
| 200         | 3/4   | 12 | 12  | 301005 |
| 160         | 1     | 12 | 17  | 301006 |
| 160         | 1 1/4 | 18 | 22  | 301007 |
| 160         | 1 1/2 | 20 | 24  | 301008 |


## Manicotto Serie 3012, Filettatura interna

|  | PN<br>[bar] | A   | B   | L1 | L2 | L3 | CH1 | Tipo   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|----|----|----|-----|--------|
|                                                                                   | 350         | 1/8 | 1/8 | 20 | 7  | 7  | 14  | 301201 |
|                                                                                   | 350         | 1/4 | 1/4 | 30 | 12 | 12 | 19  | 301202 |
|                                                                                   | 250         | 3/8 | 3/8 | 30 | 12 | 12 | 24  | 301203 |
|                                                                                   | 225         | 1/2 | 1/2 | 38 | 15 | 15 | 27  | 301204 |
|                                                                                   | 200         | 3/4 | 3/4 | 40 | 15 | 15 | 36  | 301205 |
|                                                                                   | 160         | 1   | 1   | 48 | 19 | 19 | 41  | 301206 |

## Adattatore diretto Serie 3018, 2x Dado di raccordo a ghiera


|  | PN<br>[bar] | A   | B   | L1   | CH1 | CH2 | CH3 | Tipo   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------|
|                                                                                     | 400         | 1/4 | 1/4 | 40,5 | 19  | 19  | 19  | 301802 |
|                                                                                     | 400         | 1/4 | 3/8 | 41,5 | 22  | 19  | 22  | 301811 |
|                                                                                     | 400         | 3/8 | 3/8 | 42,5 | 22  | 22  | 22  | 301803 |
|                                                                                     | 350         | 1/4 | 1/2 | 45,5 | 27  | 19  | 27  | 301812 |
|                                                                                     | 350         | 3/8 | 1/2 | 46   | 27  | 22  | 27  | 301813 |
|                                                                                     | 350         | 1/2 | 1/2 | 49,5 | 27  | 27  | 27  | 301804 |
|                                                                                     | 315         | 1/2 | 3/4 | 55   | 32  | 27  | 32  | 301814 |
|                                                                                     | 315         | 3/4 | 3/4 | 59   | 32  | 32  | 32  | 301806 |

## 90° Adattatore angolare Serie 3024


|  | PN<br>[bar] | A     | L1 | CH1 | Tipo   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----|-----|--------|
|                                                                                     | 400         | 1/8   | 21 | 11  | 302401 |
|                                                                                     | 400         | 1/4   | 26 | 14  | 302402 |
|                                                                                     | 400         | 3/8   | 29 | 19  | 302403 |
|                                                                                     | 350         | 1/2   | 34 | 22  | 302404 |
|                                                                                     | 350         | 5/8   | 38 | 27  | 302405 |
|                                                                                     | 315         | 3/4   | 41 | 27  | 302406 |
|                                                                                     | 250         | 1     | 45 | 33  | 302407 |
|                                                                                     | 200         | 1 1/4 | 52 | 41  | 302408 |
|                                                                                     | 160         | 1 1/2 | 59 | 48  | 302409 |
|                                                                                     | 125         | 2     | 78 | 65  | 302410 |



### 90° Adattatore angolare Serie 3042, Filettatura interna


|  | PN<br>[bar] | A     | L1   | CH1 | Tipo   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-----|--------|
|                                                                                   | 350         | 1/8   | 17   | 14  | 304201 |
|                                                                                   | 350         | 1/4   | 22,5 | 19  | 304202 |
|                                                                                   | 250         | 3/8   | 26   | 22  | 304203 |
|                                                                                   | 225         | 1/2   | 31   | 27  | 304204 |
|                                                                                   | 200         | 3/4   | 34,5 | 33  | 304205 |
|                                                                                   | 160         | 1     | 41   | 41  | 304206 |
|                                                                                   | 160         | 1 1/4 | 43   | 49  | 304207 |
|                                                                                   | 160         | 1 1/2 | 53   | 65  | 304208 |
|                                                                                   | 100         | 2     | 61   | 71  | 304209 |

### Raccordo a T Serie 3050, Filettatura interna




| PN<br>[bar] | A     | L1   | CH1 | Tipo   |
|-------------|-------|------|-----|--------|
| 350         | 1/8   | 17   | 14  | 305001 |
| 350         | 1/4   | 22,5 | 19  | 305002 |
| 250         | 3/8   | 26   | 22  | 305003 |
| 225         | 1/2   | 31   | 27  | 305004 |
| 200         | 3/4   | 34,5 | 33  | 305005 |
| 160         | 1     | 41   | 41  | 305006 |
| 160         | 1 1/4 | 43   | 48  | 305007 |
| 160         | 1 1/2 | 53   | 65  | 305008 |
| 100         | 2     | 61   | 71  | 305009 |

### 90° Adattatore angolare Serie 3064, Filettatura maschio esterna/Dado di raccordo a ghiera


|  | PN<br>[bar] | A     | B     | L1 | L2   | CH1 | CH2 | Tipo   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|----|------|-----|-----|--------|
|                                                                                     | 400         | 1/8   | 1/8   | 21 | 25   | 11  | 14  | 306401 |
|                                                                                     | 400         | 1/4   | 1/4   | 26 | 33   | 14  | 19  | 306402 |
|                                                                                     | 400         | 3/8   | 3/8   | 29 | 37   | 19  | 22  | 306403 |
|                                                                                     | 350         | 1/2   | 1/2   | 34 | 43   | 22  | 27  | 306404 |
|                                                                                     | 350         | 5/8   | 5/8   | 38 | 49   | 27  | 30  | 306405 |
|                                                                                     | 315         | 3/4   | 3/4   | 41 | 53,5 | 27  | 32  | 306406 |
|                                                                                     | 250         | 1     | 1     | 45 | 60,5 | 33  | 41  | 306407 |
|                                                                                     | 200         | 1 1/4 | 1 1/4 | 57 | 64   | 41  | 50  | 306408 |
|                                                                                     | 160         | 1 1/2 | 1 1/2 | 59 | 75,5 | 48  | 55  | 306409 |
|                                                                                     | 125         | 2     | 2     | 78 | 91   | 65  | 70  | 306410 |




## Raccordo a T Serie 3070, Dado di raccordo a ghiera

|  | PN [bar] | A     | L1   | CH1 | CH2 | Tipo   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----|-----|--------|
|                                                                                   | 400      | 1/8   | 25   | 11  | 14  | 307001 |
|                                                                                   | 400      | 1/4   | 33   | 14  | 19  | 307002 |
|                                                                                   | 400      | 3/8   | 37   | 19  | 22  | 307003 |
|                                                                                   | 350      | 1/2   | 43   | 22  | 27  | 307004 |
|                                                                                   | 350      | 5/8   | 49   | 27  | 30  | 307005 |
|                                                                                   | 315      | 3/4   | 53,5 | 27  | 32  | 307006 |
|                                                                                   | 250      | 1     | 60,5 | 33  | 41  | 307007 |
|                                                                                   | 200      | 1 1/4 | 64   | 41  | 50  | 307008 |
|                                                                                   | 160      | 1 1/2 | 75,5 | 48  | 55  | 307009 |
|                                                                                   | 125      | 2     | 91   | 65  | 70  | 307010 |

## Adattatore a vite per avvvitamento Serie 3072, guarnizione elastica


|  | PN [bar] | A     | B     | L1   | L2 | L3 | CH1 | Tipo   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|----|----|-----|--------|
|                                                                                   | 350      | 1/8   | 1/8   | 14,5 | 8  | 8  | 14  | 307201 |
|                                                                                   | 350      | 1/4   | 1/4   | 19   | 11 | 12 | 19  | 307202 |
|                                                                                   | 250      | 3/8   | 3/8   | 20,5 | 12 | 12 | 22  | 307203 |
|                                                                                   | 225      | 1/2   | 1/2   | 24   | 14 | 14 | 27  | 307204 |
|                                                                                   | 200      | 5/8   | 1/2   | 26   | 16 | 14 | 27  | 307205 |
|                                                                                   | 200      | 3/4   | 3/4   | 28   | 16 | 16 | 32  | 307206 |
|                                                                                   | 160      | 1     | 1     | 32   | 19 | 18 | 41  | 307207 |
|                                                                                   | 160      | 1 1/4 | 1 1/4 | 37   | 20 | 20 | 50  | 307208 |
|                                                                                   | 160      | 1 1/2 | 1 1/2 | 40   | 23 | 22 | 55  | 307209 |
|                                                                                   | 100      | 2     | 2     | 45,5 | 25 | 24 | 70  | 307210 |

## Raccordo diritto avvvitabile regolabile Serie 3073, Filettatura maschio esterna/Dado di raccordo a ghiera, guarnizione elastica


|  | PN [bar] | A     | B     | L1   | L2 | CH1 | CH2 | Tipo   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|----|-----|-----|--------|
|                                                                                     | 350      | 1/8   | 1/8   | 20   | 8  | 14  | 14  | 307301 |
|                                                                                     | 350      | 1/4   | 1/4   | 25   | 12 | 19  | 19  | 307302 |
|                                                                                     | 250      | 3/8   | 3/8   | 27   | 12 | 22  | 22  | 307303 |
|                                                                                     | 225      | 1/2   | 1/2   | 31   | 14 | 27  | 27  | 307304 |
|                                                                                     | 200      | 5/8   | 1/2   | 35   | 14 | 27  | 30  | 307305 |
|                                                                                     | 200      | 3/4   | 3/4   | 37   | 16 | 32  | 32  | 307306 |
|                                                                                     | 160      | 1     | 1     | 44,5 | 18 | 41  | 41  | 307307 |
|                                                                                     | 160      | 1 1/4 | 1 1/4 | 47   | 20 | 50  | 50  | 307308 |
|                                                                                     | 160      | 1 1/2 | 1 1/2 | 54,5 | 22 | 55  | 55  | 307309 |
|                                                                                     | 100      | 2     | 2     | 62   | 24 | 70  | 70  | 307310 |



## Tappo di chiusura Serie 3079

|  | PN<br>[bar] | A     | L1 | L2   | CH1    | Tipo   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----|------|--------|--------|
|                                                                                   | 400         | 1/8   | 15 | 12   | 14     | 307901 |
|                                                                                   | 400         | 1/4   | 19 | 15   | 19     | 307902 |
|                                                                                   | 400         | 3/8   | 20 | 15   | 22     | 307903 |
|                                                                                   | 350         | 1/2   | 24 | 19   | 27     | 307904 |
|                                                                                   | 350         | 5/8   | 26 | 19   | 30     | 307905 |
|                                                                                   | 315         | 3/4   | 30 | 21   | 32     | 307906 |
|                                                                                   | 250         | 1     | 35 | 24,5 | 41     | 307907 |
|                                                                                   | 200         | 1 1/4 | 36 | 27   | 50     | 307908 |
|                                                                                   | 160         | 1 1/2 | 42 | 29,5 | 55     | 307909 |
| 125                                                                               | 2           | 45    | 30 | 70   | 307910 |        |

## 90° Adattatore angolare Serie 3080, 2x Dado di raccordo a ghiera

|  | PN<br>[bar] | A     | L1   | CH1 | CH2 | Tipo   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-----|-----|--------|
|                                                                                   | 400         | 1/8   | 25   | 11  | 14  | 308001 |
|                                                                                   | 400         | 1/4   | 33   | 14  | 19  | 308002 |
|                                                                                   | 400         | 3/8   | 37   | 19  | 22  | 308003 |
|                                                                                   | 350         | 1/2   | 43   | 22  | 27  | 308004 |
|                                                                                   | 350         | 5/8   | 49   | 27  | 30  | 308005 |
|                                                                                   | 315         | 3/4   | 53,5 | 27  | 32  | 308006 |
|                                                                                   | 250         | 1     | 60,5 | 33  | 41  | 308007 |
|                                                                                   | 200         | 1 1/4 | 64   | 41  | 50  | 308008 |
|                                                                                   | 160         | 1 1/2 | 72,5 | 48  | 55  | 308009 |
|                                                                                   | 125         | 2     | 91   | 65  | 70  | 308010 |

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Raccordi / Raccordi portagomma / Raccordi - Acciaio zincato BSI 5200

