


## Sistem cevovodov za stisnjen zrak Serija SPEEDLINE



|                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija               | Vijačni priključek z O-tesnilom in zadrževalnimi kleščami                                                                                                                              |
| Zunanji premer cevi        | 16...110mm                                                                                                                                                                             |
| Lastnosti                  | visoke pretočne zmogljivosti, puščanju neprepustno omrežje stisnjenega zraka, enostavna možnost razširitve, brez silikona, odporno na udarce                                           |
| Materiali                  | Izvedba PA6: Telo, prekrivna matica in Tlačni obroč PA6<br>Izvedba Aluminij: Telo, prekrivna matica in Tlačni obroč Aluminij<br>prijemalne klešče Nerjavno jeklo 1.4310, O-tesnilo NBR |
| priporočeno Materiali cevi | Aluminijaste cevi, Plastične cevi, Večslojna kompozitna cev <b>Serija SPEEDLINE</b>                                                                                                    |
| Medij                      | Stisnjen zrak, Vakuum (Tekočine in drugi plini na zahtevo)                                                                                                                             |
| Temperatura medija         | Serija vijačnih priključkov PA6: -15...+65°C<br>Serija vijačnih priključkov Aluminij: -30...+80°C                                                                                      |
| Obratovalni tlak           | 0...16bar, Vakuum -0,99bar                                                                                                                                                             |
| Odobritve                  | ROHS-skladen                                                                                                                                                                           |



## Ravni vijačni priključek, Navoj stožčast




| Navoj d | Zunanji premer cevi D [mm] | E   | L   | Globina vstavitve [mm] | Teža [g] | Material | Tip             |
|---------|----------------------------|-----|-----|------------------------|----------|----------|-----------------|
| R1/2"   | 16                         | 37  | 64  | 38                     | 30       | PA6      | SC12C-16-12-DD  |
| R1/2"   | 20                         | 45  | 68  | 48                     | 60       | PA6      | SC12C-20-12-DD  |
| R3/4"   | 20                         | 45  | 68  | 48                     | 60       | PA6      | SC12C-20-34-DD  |
| R1/2"   | 25                         | 51  | 71  | 52                     | 80       | PA6      | SC12C-25-12-DD  |
| R3/4"   | 25                         | 51  | 73  | 52                     | 80       | PA6      | SC12C-25-34-DD  |
| R1"     | 25                         | 51  | 76  | 52                     | 80       | PA6      | SC12C-25-10-DD  |
| R1"     | 32                         | 61  | 85  | 62                     | 120      | PA6      | SC12C-32-10-DD  |
| R11/4"  | 32                         | 61  | 87  | 62                     | 130      | PA6      | SC12C-32-114-DD |
| R1"     | 40                         | 75  | 96  | 70                     | 200      | PA6      | SC12C-40-10-DD  |
| R11/4"  | 40                         | 75  | 97  | 70                     | 200      | PA6      | SC12C-40-114-DD |
| R11/2"  | 40                         | 75  | 98  | 70                     | 200      | PA6      | SC12C-40-112-DD |
| R11/2"  | 50                         | 87  | 108 | 79                     | 300      | PA6      | SC12C-50-112-DD |
| R2"     | 50                         | 87  | 111 | 79                     | 290      | PA6      | SC12C-50-20-DD  |
| R2"     | 63                         | 108 | 115 | 80,5                   | 350      | PA6      | SC12C-63-20-DD  |

| Navoj d | Zunanji premer cevi D [mm] | E   | L   | Globina vstavitve [mm] | Teža [g] | Material | Tip             |
|---------|----------------------------|-----|-----|------------------------|----------|----------|-----------------|
| R1/2"   | 20                         | 38  | 53  | 37                     | 43       | Aluminij | SC12C-20-12-AA  |
| R3/4"   | 20                         | 38  | 53  | 37                     | 45       | Aluminij | SC12C-20-34-AA  |
| R3/4"   | 25                         | 45  | 58  | 45                     | 63       | Aluminij | SC12C-25-34-AA  |
| R1"     | 25                         | 45  | 58  | 45                     | 68       | Aluminij | SC12C-25-10-AA  |
| R11/4"  | 32                         | 56  | 81  | 56                     | 150      | Aluminij | SC12C-32-114-AA |
| R11/2"  | 40                         | 62  | 94  | 77                     | 322      | Aluminij | SC12C-40-112-AA |
| R2"     | 50                         | 81  | 106 | 75                     | 457      | Aluminij | SC12C-50-20-AA  |
| R2"     | 63                         | 97  | 130 | 95                     | 518      | Aluminij | SC12C-63-20-AA  |
| R21/2"  | 63                         | 97  | 130 | 95                     | 545      | Aluminij | SC12C-63-212-AA |
| R21/2"  | 80                         | 116 | 152 | 114                    | 907      | Aluminij | SC12C-80-212-AA |
| R3"     | 80                         | 116 | 155 | 114                    | 1027     | Aluminij | SC12C-80-30-AA  |




## Ravni vijačni priključek




| Navoj d  | Zunanji premer cevi D [mm] | E  | L   | Globina vstavitve [mm] | Teža [g] | Material | Tip            |
|----------|----------------------------|----|-----|------------------------|----------|----------|----------------|
| RP1/2"   | 20                         | 38 | 77  | 37                     | 44       | Aluminij | SC13-20-12-AA  |
| RP3/4"   | 20                         | 38 | 77  | 37                     | 45       | Aluminij | SC13-20-12-AA  |
| RP3/4"   | 25                         | 45 | 95  | 45                     | 68       | Aluminij | SC13-25-34-AA  |
| RP1"     | 25                         | 45 | 95  | 45                     | 70       | Aluminij | SC13-25-10-AA  |
| RP1 1/4" | 32                         | 56 | 120 | 56                     | 157      | Aluminij | SC13-32-114-AA |
| RP1 1/2" | 40                         | 62 | 156 | 77                     | 335      | Aluminij | SC13-40-112-AA |
| RP2"     | 50                         | 81 | 165 | 75                     | 468      | Aluminij | SC13-50-20-AA  |
| RP2 1/2" | 63                         | 97 | 193 | 95                     | 582      | Aluminij | SC13-63-212-AA |

## Ravni spojnik, z omejevalnikom cevi

Zunanji premer cevi 20...80mm



Zunanji premer cevi 110mm




| Zunanji premer cevi D [mm] | E   | L   | Globina vstavitve [mm] | Teža [g] | Material | Tip        |
|----------------------------|-----|-----|------------------------|----------|----------|------------|
| 16                         | 37  | 81  | 38                     | 50       | PA6      | SC13-16-DD |
| 20                         | 45  | 98  | 48                     | 90       | PA6      | SC13-20-DD |
| 25                         | 51  | 106 | 52                     | 132      | PA6      | SC13-25-DD |
| 32                         | 61  | 124 | 62                     | 212      | PA6      | SC13-32-DD |
| 40                         | 75  | 142 | 70                     | 350      | PA6      | SC13-40-DD |
| 50                         | 87  | 161 | 79                     | 505      | PA6      | SC13-50-DD |
| 63                         | 108 | 170 | 80,5                   | 570      | PA6      | SC13-63-DD |

| Zunanji premer cevi D [mm] | E   | L   | Globina vstavitve [mm] | Teža [g] | Material | Tip         |
|----------------------------|-----|-----|------------------------|----------|----------|-------------|
| 20                         | 38  | 77  | 37                     | 64       | Aluminij | SC13-20-AA  |
| 25                         | 45  | 95  | 45                     | 100      | Aluminij | SC13-25-AA  |
| 32                         | 56  | 120 | 56                     | 233      | Aluminij | SC13-32-AA  |
| 40                         | 62  | 156 | 77                     | 283      | Aluminij | SC13-40-AA  |
| 50                         | 81  | 165 | 75                     | 590      | Aluminij | SC13-50-AA  |
| 63                         | 97  | 193 | 95                     | 966      | Aluminij | SC13-63-AA  |
| 80                         | 116 | 232 | 114                    | 1492     | Aluminij | SC13-80-AA  |
| 110                        | 153 | 211 | 104                    | 1762     | Aluminij | SC13-110-AA |




## Ravni spojnik (redukcija), z cevni omejevalnikom



| Zunanji premer cevi<br>D [mm] | Zunanji premer cevi<br>D1 [mm] | E  | E1 | L   | Globina vstavitve<br>[mm] | Globina vstavitve 1<br>[mm] | Teža<br>[g] | Material | Tip           |
|-------------------------------|--------------------------------|----|----|-----|---------------------------|-----------------------------|-------------|----------|---------------|
| 20                            | 25                             | 45 | 51 | 81  | 48                        | 52                          | 120         | PA6      | SC13-20-25-DD |
| 25                            | 32                             | 51 | 61 | 98  | 52                        | 62                          | 178         | PA6      | SC13-25-32-DD |
| 25                            | 40                             | 51 | 75 | 106 | 52                        | 70                          | 230         | PA6      | SC13-25-40-DD |
| 32                            | 40                             | 61 | 75 | 124 | 62                        | 70                          | 290         | PA6      | SC13-32-40-DD |
| 40                            | 50                             | 75 | 87 | 142 | 70                        | 79                          | 450         | PA6      | SC13-40-50-DD |

## Ravni drsni priključek, brez cevni omejevalnik (cevní naslon), premično v ohlapnem stanju




| Zunanji premer cevi<br>D [mm] | E   | L   | Globina vstavitve<br>[mm] | Teža<br>[g] | Material | Tip          |
|-------------------------------|-----|-----|---------------------------|-------------|----------|--------------|
| 32                            | 61  | 124 | 62                        | 212         | PA6      | SC13-32-DD-B |
| 40                            | 75  | 142 | 70                        | 350         | PA6      | SC13-40-DD-B |
| 50                            | 87  | 161 | 79                        | 505         | PA6      | SC13-50-DD-B |
| 63                            | 108 | 170 | 80,5                      | 570         | PA6      | SC13-63-DD-B |

| Zunanji premer cevi<br>D [mm] | E   | L   | Globina vstavitve<br>[mm] | Teža<br>[g] | Material | Tip          |
|-------------------------------|-----|-----|---------------------------|-------------|----------|--------------|
| 32                            | 56  | 120 | 56                        | 230         | Aluminij | SC13-32-AA-B |
| 40                            | 62  | 156 | 77                        | 280         | Aluminij | SC13-40-AA-B |
| 50                            | 81  | 165 | 75                        | 586         | Aluminij | SC13-50-AA-B |
| 63                            | 97  | 193 | 95                        | 962         | Aluminij | SC13-63-AA-B |
| 80                            | 116 | 232 | 114                       | 1489        | Aluminij | SC13-80-AA-B |



## Kotna vijačna priključna spojka, Navoj stožčast




| Navoj d | Zunanji premer cevi D [mm] | E  | L  | Globina vstavitve [mm] | Teža [g] | Material | Tip            |
|---------|----------------------------|----|----|------------------------|----------|----------|----------------|
| R1/2"   | 20                         | 45 | 78 | 48                     | 68       | PA6      | SC16C-20-12-DD |
| R1/2"   | 25                         | 51 | 87 | 52                     | 95       | PA6      | SC16C-25-12-DD |
| R3/4"   | 25                         | 51 | 87 | 52                     | 95       | PA6      | SC16C-25-34-DD |


| Navoj d | Zunanji premer cevi D [mm] | E  | L  | Globina vstavitve [mm] | Teža [g] | Material | Tip            |
|---------|----------------------------|----|----|------------------------|----------|----------|----------------|
| R1/2"   | 20                         | 38 | 65 | 37                     | 50       | Aluminij | SC16C-20-12-AA |
| R1/2"   | 25                         | 45 | 80 | 45                     | 80       | Aluminij | SC16C-25-12-AA |
| R3/4"   | 25                         | 45 | 80 | 45                     | 80       | Aluminij | SC16C-25-34-AA |

## Kotni priključek

Zunanji premer cevi 20...80mm



Zunanji premer cevi 110mm




| Zunanji premer cevi D [mm] | E   | L   | Globina vstavitve [mm] | Teža [g] | Material | Tip        |
|----------------------------|-----|-----|------------------------|----------|----------|------------|
| 16                         | 37  | 72  | 38                     | 70       | PA6      | SC17-16-DD |
| 20                         | 45  | 86  | 48                     | 100      | PA6      | SC17-20-DD |
| 25                         | 51  | 95  | 52                     | 140      | PA6      | SC17-25-DD |
| 32                         | 61  | 122 | 62                     | 240      | PA6      | SC17-32-DD |
| 40                         | 75  | 130 | 70                     | 390      | PA6      | SC17-40-DD |
| 50                         | 87  | 152 | 79                     | 580      | PA6      | SC17-50-DD |
| 63                         | 108 | 165 | 80,5                   | 800      | PA6      | SC17-63-DD |

| Zunanji premer cevi D [mm] | E   | L   | Globina vstavitve [mm] | Teža [g] | Material | Tip          |
|----------------------------|-----|-----|------------------------|----------|----------|--------------|
| 20                         | 38  | 72  | 37                     | 78       | Aluminij | SC17-20-AA   |
| 25                         | 45  | 98  | 45                     | 134      | Aluminij | SC17-25-AA   |
| 32                         | 56  | 120 | 56                     | 275      | Aluminij | SC17-32-AA   |
| 40                         | 62  | 130 | 77                     | 326      | Aluminij | SC17-40-AA   |
| 50                         | 81  | 145 | 75                     | 748      | Aluminij | SC17-50-AA   |
| 63                         | 97  | 180 | 95                     | 1033     | Aluminij | SC17-63-AA   |
| 80                         | 116 | 217 | 114                    | 1770     | Aluminij | SC17-80-AA   |
| 110                        | 162 | 251 | 104                    | 2190     | Aluminij | SC-17-110-AA |




## T-spojnik

Zunanji premer cevi 20...80mm



Zunanji premer cevi 110mm




| Zunanji premer cevi<br>D [mm] | E   | L   | Globina vstavitve<br>[mm] | Teža<br>[g] | Material | Tip        |
|-------------------------------|-----|-----|---------------------------|-------------|----------|------------|
| 16                            | 37  | 109 | 38                        | 90          | PA6      | SC29-16-DD |
| 20                            | 45  | 127 | 48                        | 160         | PA6      | SC29-20-DD |
| 25                            | 51  | 140 | 52                        | 210         | PA6      | SC29-25-DD |
| 32                            | 61  | 170 | 62                        | 360         | PA6      | SC29-32-DD |
| 40                            | 75  | 185 | 70                        | 565         | PA6      | SC29-40-DD |
| 50                            | 87  | 216 | 79                        | 850         | PA6      | SC29-50-DD |
| 63                            | 108 | 235 | 80,5                      | 1200        | PA6      | SC29-63-DD |

| Zunanji premer cevi<br>D [mm] | E   | L   | H   | Globina vstavitve<br>[mm] | Teža<br>[g] | Material | Tip         |
|-------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|-------------|----------|-------------|
| 20                            | 38  | 100 | 46  | 37                        | 115         | Aluminij | SC29-20-AA  |
| 25                            | 45  | 125 | 52  | 45                        | 195         | Aluminij | SC29-25-AA  |
| 32                            | 56  | 130 | 65  | 56                        | 400         | Aluminij | SC29-32-AA  |
| 40                            | 62  | 132 | 70  | 77                        | 499         | Aluminij | SC29-40-AA  |
| 50                            | 84  | 150 | 100 | 75                        | 1075        | Aluminij | SC29-50-AA  |
| 63                            | 97  | 263 | 112 | 95                        | 1453        | Aluminij | SC29-63-AA  |
| 80                            | 116 | 318 | 136 | 114                       | 2534        | Aluminij | SC29-80-AA  |
| 110                           | 162 | 335 | 227 | 104                       | 4080        | Aluminij | SC29-110-AA |




## T-spojnik, notranji navoj

Zunanji premer cevi 20...80mm



Zunanji premer cevi 110mm





| Navoj<br>d | Zunanji premer cevi<br>D [mm] | E  | H  | L   | Globina vstavitve<br>[mm] | Teža<br>[g] | Material | Tip              |
|------------|-------------------------------|----|----|-----|---------------------------|-------------|----------|------------------|
| RP1/2"     | 20                            | 45 | 75 | 127 | 48                        | 160         | PA6      | SC29-20-12-20-DD |
| RP1/2"     | 25                            | 51 | 80 | 140 | 52                        | 210         | PA6      | SC29-25-12-25-DD |

| Navoj<br>d | Zunanji premer cevi<br>D [mm] | E   | H   | L   | Globina vstavitve<br>[mm] | Teža<br>[g] | Material | Tip                |
|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|-------------|----------|--------------------|
| RP1/2"     | 20                            | 38  | 46  | 100 | 37                        | 89          | Aluminij | SC29-20-12-20-AA   |
| RP3/4"     | 25                            | 45  | 52  | 125 | 45                        | 160         | Aluminij | SC29-25-34-25-AA   |
| RP1"       | 32                            | 56  | 65  | 130 | 56                        | 330         | Aluminij | SC29-32-10-32-AA   |
| RP1 1/4"   | 40                            | 62  | 70  | 132 | 77                        | 366         | Aluminij | SC29-40-114-40-AA  |
| RP1 1/2"   | 50                            | 81  | 100 | 150 | 75                        | 863         | Aluminij | SC29-50-112-50-AA  |
| RP2"       | 63                            | 97  | 112 | 263 | 95                        | 1126        | Aluminij | SC29-63-20-63-AA   |
| RP2 1/2"   | 80                            | 116 | 136 | 318 | 114                       | 2120        | Aluminij | SC29-80-212-80-AA  |
| RP3"       | 110                           | 162 | 221 | 335 | 104                       | 3400        | Aluminij | SC29-110-30-110-AA |

## Odcep cevi z cevnm priključkom

Ta odcep omogoča hitro izdelavo dodatnega izhoda, ne da bi bilo treba demontirati glavni vod.. Priključek stisnjenega zraka je nad nivojem kondenzata. Vdor vode v odcepni vod je preprečen.



- 1...Zaporni vijak  
2...Vodilna izvrtina  
3...Oznaka  
4...Priključek stisnjenega zraka za izhod nad nivojem kondenzata




| Zunanji premer cevi<br>Glavna cev D [mm] | Zunanji premer cevi<br>Odcep d [mm] | Dp | E  | H     | I    | L   | La | Globina vstavitve<br>[mm] | Teža<br>[g] | Material | Tip           |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|-------|------|-----|----|---------------------------|-------------|----------|---------------|
| 25                                       | 16                                  | 16 | 37 | 71,5  | 24,5 | 113 | 52 | 38                        | 220         | PA6      | SC29-25-16-DD |
| 25                                       | 20                                  | 16 | 45 | 71,5  | 24,5 | 113 | 52 | 48                        | 230         | PA6      | SC29-25-20-DD |
| 32                                       | 16                                  | 16 | 37 | 71,5  | 24,5 | 113 | 52 | 38                        | 220         | PA6      | SC29-32-16-DD |
| 32                                       | 20                                  | 16 | 45 | 71,5  | 24,5 | 113 | 52 | 48                        | 220         | PA6      | SC29-32-20-DD |
| 40                                       | 16                                  | 20 | 37 | 83    | 29,6 | 125 | 52 | 38                        | 250         | PA6      | SC29-40-16-DD |
| 40                                       | 20                                  | 20 | 37 | 83    | 29,6 | 125 | 52 | 48                        | 270         | PA6      | SC29-40-20-DD |
| 40                                       | 25                                  | 20 | 51 | 83    | 29,6 | 125 | 52 | 52                        | 280         | PA6      | SC29-40-25-DD |
| 50                                       | 16                                  | 20 | 37 | 115,5 | 31   | 145 | 60 | 38                        | 420         | PA6      | SC29-50-16-DD |
| 50                                       | 20                                  | 20 | 45 | 115,5 | 31   | 145 | 60 | 48                        | 420         | PA6      | SC29-50-20-DD |
| 50                                       | 25                                  | 20 | 51 | 115,5 | 31   | 145 | 60 | 52                        | 430         | PA6      | SC29-50-25-DD |
| 63                                       | 20                                  | 20 | 45 | 115,5 | 43   | 145 | 60 | 48                        | 370         | PA6      | SC29-63-20-DD |
| 63                                       | 25                                  | 20 | 51 | 115,5 | 43   | 145 | 60 | 52                        | 390         | PA6      | SC29-63-25-DD |
| 63                                       | 32                                  | 20 | 61 | 115,5 | 43   | 148 | 60 | 62                        | 390         | PA6      | SC29-63-32-DD |

| Zunanji premer cevi<br>Glavna cev D [mm] | Zunanji premer cevi<br>Odcep d [mm] | Dp   | E  | H     | I    | L   | La | Globina vstavitve<br>[mm] | Teža<br>[g] | Material | Tip            |
|------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|-------|------|-----|----|---------------------------|-------------|----------|----------------|
| 25                                       | 20                                  | 16   | 45 | 71,5  | 24,5 | 113 | 52 | 37                        | 195         | Aluminij | SC29-25-20-AA  |
| 32                                       | 20                                  | 16   | 45 | 71,5  | 24,5 | 113 | 52 | 45                        | 200         | Aluminij | SC29-32-20-AA  |
| 40                                       | 20                                  | 20   | 45 | 83    | 29,6 | 125 | 52 | 37                        | 250         | Aluminij | SC29-40-20-AA  |
| 40                                       | 25                                  | 20   | 51 | 83    | 29,6 | 125 | 52 | 45                        | 260         | Aluminij | SC29-40-25-AA  |
| 50                                       | 20                                  | 20   | 45 | 115,5 | 31   | 145 | 60 | 37                        | 315         | Aluminij | SC29-50-20-AA  |
| 50                                       | 25                                  | 20   | 51 | 115,5 | 31   | 145 | 60 | 45                        | 323         | Aluminij | SC29-50-25-AA  |
| 63                                       | 20                                  | 20   | 45 | 115,5 | 43   | 145 | 60 | 37                        | 360         | Aluminij | SC29-63-20-AA  |
| 63                                       | 25                                  | 20   | 51 | 115,5 | 43   | 145 | 60 | 45                        | 372         | Aluminij | SC29-63-25-AA  |
| 63                                       | 32                                  | 20   | 61 | 115,5 | 43   | 145 | 60 | 56                        | 420         | Aluminij | SC29-63-32-AA  |
| 80                                       | 20                                  | 22,5 | 45 | 168   | 71   | 220 | 63 | 37                        | 1080        | Aluminij | SC29-80-20-AA  |
| 80                                       | 25                                  | 22,5 | 51 | 168   | 71   | 220 | 63 | 45                        | 1095        | Aluminij | SC29-80-25-AA  |
| 80                                       | 32                                  | 22,5 | 61 | 168   | 71   | 220 | 63 | 56                        | 1140        | Aluminij | SC29-80-32-AA  |
| 110                                      | 20                                  | 22,5 | 45 | 168   | 71   | 220 | 63 | 37                        | 830         | Aluminij | SC29-110-20-AA |
| 110                                      | 25                                  | 22,5 | 51 | 168   | 71   | 220 | 63 | 45                        | 830         | Aluminij | SC29-110-25-AA |
| 110                                      | 32                                  | 22,5 | 61 | 168   | 71   | 220 | 63 | 56                        | 850         | Aluminij | SC29-110-32-AA |



## Odcep cevi z notranjim navojem


Ta odcep omogoča hitro izdelavo dodatnega izhoda, ne da bi bilo treba demontirati glavni vod.. Priključek stisnjenega zraka je nad nivojem kondenzata. Vdor vode v odcepni vod je preprečen.



| Zunanji premer cevi<br>Glavna cev D [mm] | Navoj<br>Odcep d | Dp | E  | H     | I    | L   | La | Teža<br>[g] | Material | Tip            |
|------------------------------------------|------------------|----|----|-------|------|-----|----|-------------|----------|----------------|
| 25                                       | RP1/2"           | 16 | 45 | 71,5  | 24,5 | 113 | 52 | 240         | PA6      | SC29-25-12-DD  |
| 32                                       | RP1/2"           | 16 | 45 | 71,5  | 24,5 | 113 | 52 | 220         | PA6      | SC29-32-12-DD  |
| 40                                       | RP1/2"           | 20 | 45 | 83    | 29,6 | 125 | 52 | 280         | PA6      | SC29-40-12-DD  |
| 40                                       | RP3/4"           | 20 | 51 | 83    | 29,6 | 125 | 52 | 300         | PA6      | SC29-40-34-DD  |
| 50                                       | RP1/2"           | 20 | 45 | 115,5 | 31   | 145 | 60 | 400         | PA6      | SC29-50-12-DD  |
| 50                                       | RP3/4"           | 20 | 51 | 115,5 | 31   | 145 | 60 | 500         | PA6      | SC29-50-34-DD  |
| 63                                       | RP1/2"           | 20 | 45 | 115,5 | 43   | 145 | 60 | 380         | Aluminij | SC29-63-12-DA  |
| 63                                       | RP3/4"           | 20 | 51 | 115,5 | 43   | 145 | 60 | 400         | Aluminij | SC29-63-34-DA  |
| 63                                       | RP1"             | 20 | 61 | 115,5 | 43   | 148 | 60 | 620         | Aluminij | SC29-63-10-DA  |
| 80                                       | RP1/2"           | 20 | 45 | 168   | 71   | 220 | 63 | 1191        | Aluminij | SC29-80-12-DA  |
| 80                                       | RP3/4"           | 20 | 51 | 168   | 71   | 220 | 63 | 1153        | Aluminij | SC29-80-34-DA  |
| 80                                       | RP1"             | 20 | 61 | 168   | 71   | 220 | 63 | 1160        | Aluminij | SC29-80-10-DA  |
| 110                                      | RP3/4"           | 20 | 51 | 168   | 71   | 220 | 63 | 900         | Aluminij | SC29-110-34-DA |
| 110                                      | RP1"             | 20 | 61 | 168   | 71   | 220 | 63 | 900         | Aluminij | SC29-110-10-DA |




## Navojni nastavek, Navoj stožčast



| Navoj d | Zunanji premer cevi D [mm] | L    | L1 | Teža [g] | Material | Tip            |
|---------|----------------------------|------|----|----------|----------|----------------|
| R3/8"   | 16                         | 76,5 | 10 | 25       | Aluminij | SC38C-16-38-A  |
| R1/2"   | 20                         | 95   | 13 | 36       | Aluminij | SC38C-20-12-A  |
| R3/4"   | 20                         | 96   | 13 | 52       | Aluminij | SC38C-20-34-A  |
| R1"     | 25                         | 108  | 16 | 86       | Aluminij | SC38C-25-10-A  |
| R11/4"  | 32                         | 125  | 18 | 170      | Aluminij | SC38C-32-114-A |
| R11/2"  | 40                         | 136  | 21 | 224      | Aluminij | SC38C-40-112-A |
| R2"     | 50                         | 148  | 23 | 400      | Aluminij | SC38C-50-20-A  |
| R2"     | 63                         | 158  | 26 | 481      | Aluminij | SC38C-63-20-A  |
| R3"     | 80                         | 171  | 33 | 695      | Aluminij | SC38C-80-30-A  |

## Zapiralni pokrovček



| Zunanji premer cevi D [mm] | E   | L  | Globina vstavitve [mm] | Teža [g] | Material | Tip        |
|----------------------------|-----|----|------------------------|----------|----------|------------|
| 16                         | 37  | 50 | 38                     | 30       | PA6      | SC40-16-DD |
| 20                         | 45  | 54 | 48                     | 58       | PA6      | SC40-20-DD |
| 25                         | 51  | 60 | 52                     | 75       | PA6      | SC40-25-DD |
| 32                         | 61  | 71 | 62                     | 126      | PA6      | SC40-32-DD |
| 40                         | 75  | 78 | 70                     | 200      | PA6      | SC40-40-DD |
| 50                         | 87  | 85 | 79                     | 298      | PA6      | SC40-50-DD |
| 63                         | 108 | 90 | 80,5                   | 350      | PA6      | SC40-63-DD |

| Zunanji premer cevi D [mm] | E   | L   | Globina vstavitve [mm] | Teža [g] | Material | Tip        |
|----------------------------|-----|-----|------------------------|----------|----------|------------|
| 20                         | 38  | 38  | 37                     | 122      | Aluminij | SC40-20-AA |
| 25                         | 45  | 45  | 45                     | 142      | Aluminij | SC40-25-AA |
| 32                         | 56  | 56  | 56                     | 320      | Aluminij | SC40-32-AA |
| 40                         | 62  | 94  | 77                     | 425      | Aluminij | SC40-40-AA |
| 50                         | 81  | 106 | 75                     | 977      | Aluminij | SC40-50-AA |
| 63                         | 97  | 139 | 95                     | 1168     | Aluminij | SC40-63-AA |
| 80                         | 116 | 163 | 114                    | 1609     | Aluminij | SC40-80-AA |




## Kotni priključek 45°



| Zunanji premer cevi<br>D [mm] | E   | H   | L   | Globina vstavitve<br>[mm] | Teža<br>[g] | Material | Tip        |
|-------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|-------------|----------|------------|
| 20                            | 45  | 72  | 104 | 48                        | 100         | PA6      | SC80-20-DD |
| 25                            | 51  | 81  | 115 | 52                        | 145         | PA6      | SC80-25-DD |
| 32                            | 61  | 97  | 137 | 62                        | 235         | PA6      | SC80-32-DD |
| 40                            | 75  | 115 | 160 | 70                        | 375         | PA6      | SC80-40-DD |
| 50                            | 87  | 134 | 185 | 79                        | 540         | PA6      | SC80-50-DD |
| 63                            | 108 | 140 | 210 | 80,5                      | 770         | PA6      | SC80-63-DD |

| Zunanji premer cevi<br>D [mm] | E  | H  | L   | Globina vstavitve<br>[mm] | Teža<br>[g] | Material | Tip        |
|-------------------------------|----|----|-----|---------------------------|-------------|----------|------------|
| 20                            | 38 | 72 | 82  | 37                        | 73          | Aluminij | SC80-20-AA |
| 25                            | 45 |    | 101 | 45                        | 123         | Aluminij | SC80-25-AA |
| 32                            | 56 |    | 130 | 56                        | 252         | Aluminij | SC80-32-AA |
| 40                            | 62 |    | 160 | 77                        | 303         | Aluminij | SC80-40-AA |

## T-spojnik 45°, z stensko pritrditvijo na steno, notranji navoj



| Navoj<br>d | Navoj<br>d1 | Navoj<br>D | Teža<br>[g] | Material | Tip          |
|------------|-------------|------------|-------------|----------|--------------|
| RP1/2"     | RP1/4"      | RP1/2"     | 330         | Aluminij | SC81-12-A    |
| RP1/2"     | RP1/4"      | RP3/4"     | 350         | Aluminij | SC81-34-12-A |

d1...Ta navoj je običajno zaprt.. Po povrtavanju je mogoče sem priviti odvod kondenzata..




## Aluminijasta cev, S-oblikovno ukrivljen, Dolžina 0,5m, za izravnavo razdalje




| Zunanji premer cevi<br>D [mm] | Teža<br>[g] | Material | Tip                       |
|-------------------------------|-------------|----------|---------------------------|
| 16                            | 70          | Aluminij | AL-16/14-BU-0000,5-R-01   |
| 20                            | 100         | Aluminij | AL-20/17,4-BU-0000,5-R-01 |
| 25                            | 130         | Aluminij | AL-25/22,2-BU-0000,5-R-01 |

## Fleksibilna cevka, Cevni nastavek



| Zunanji premer cevi<br>D [mm] | L    | r   | Teža<br>[g] | Material | Tip   |
|-------------------------------|------|-----|-------------|----------|-------|
| 20                            | 800  | 120 | 810         | Aluminij | H0-20 |
| 25                            | 820  | 150 | 925         | Aluminij | H0-25 |
| 32                            | 960  | 190 | 1200        | Aluminij | H0-32 |
| 40                            | 1200 | 230 | 1580        | Aluminij | H0-40 |
| 50                            | 1430 | 300 | 3400        | Aluminij | H0-50 |
| 63                            | 1650 | 390 | 4800        | Aluminij | H0-63 |


## Nosilec cevi, Polipropilen, navojna puša M8



| Zunanji premer cevi<br>D [mm] | F | H   | L   | La | Teža<br>[g] | Tip      |
|-------------------------------|---|-----|-----|----|-------------|----------|
| 16                            | 9 | 35  | 31  | 30 | 9           | PB-16-E  |
| 20                            | 9 | 35  | 31  | 30 | 20          | PB-20-E  |
| 25                            | 9 | 35  | 38  | 30 | 30          | PB-25-E  |
| 32                            | 9 | 35  | 49  | 30 | 70          | PB-32-E  |
| 40                            | 9 | 70  | 60  | 40 | 80          | PB-40-E  |
| 50                            | 9 | 70  | 75  | 40 | 85          | PB-50-E  |
| 63                            | 9 | 70  | 94  | 40 | 110         | PB-63-E  |
| 80                            | 9 | 100 | 120 | 49 | 250         | PB-80-E  |
| 110                           | 9 | 100 | 163 | 49 | 330         | PB-110-E |



## Razdalja za cevno objemko, Polipropilen



| Zunanji premer cevi<br>D [mm] | F | H  | L  | La | Teža<br>[g] | Tip        |
|-------------------------------|---|----|----|----|-------------|------------|
| 16...32                       | 9 | 35 | 49 | 30 | 19          | SP-16-32-E |
| 40...63                       | 9 | 30 | 94 | 40 | 55          | SP-40-63-E |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Sistem napeljave za stisnjen zrak SPEEDLINE / Sistem napeljave za stisnjen zrak SPEEDLINE aluminij Ø20...110mm

