

## Verdeelrail G1/4" en G1/2" Serie KP




|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Constructie       | Verdeelrail                                          |
| Aansluiting       | G1/4" en G1/2"                                       |
| Materialen        | Aluminium geanodiseerd                               |
| Mediumtemperatuur | -50...100°C                                          |
| Drukbereik        | Vacuüm tot en met 16bar                              |
| Bevestigingswijze | Inbouw in leidingsysteem of via bevestigingsboringen |
| Uitvoering        | enkel- of dubbelzijdige uitgangen                    |
| Aantal uitgangen  | 2...12                                               |


Verdeelrail met dubbelzijdige uitgangen



Tekening 1




Tekening 2



| Aansluiting A | Uitgangen B | C  | D  | E   | F  | G   | H   | L   | Aantal uitgangen | Tekening | Type          |
|---------------|-------------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|------------------|----------|---------------|
| G1/4"         | G1/8"       | 30 | 20 | 60  | 30 | 4,5 | 21  | 5,5 | 4                | 1        | KP-3020-4D-N  |
| G1/4"         | G1/8"       | 30 | 20 | 120 | 30 | 4,5 | 60  | 5,5 | 8                | 2        | KP-3020-8D-N  |
| G1/4"         | G1/8"       | 30 | 20 | 180 | 30 | 4,5 | 120 | 5,5 | 12               | 2        | KP-3020-12D-N |
| G1/2"         | G1/4"       | 40 | 30 | 80  | 36 | 6   | 28  | 6,5 | 4                | 1        | KP-4025-4D-N  |
| G1/2"         | G1/4"       | 40 | 30 | 152 | 36 | 6   | 72  | 6,5 | 8                | 2        | KP-4025-8D-N  |
| G1/2"         | G1/4"       | 40 | 30 | 224 | 36 | 6   | 144 | 6,5 | 12               | 2        | KP-4025-12D-N |

## Verdeelrail met dubbelzijdige uitgangen




| Aansluiting A | Uitgangen B | C  | D  | E   | F  | G   | H   | L   | Aantal uitgangen | Type          |
|---------------|-------------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|------------------|---------------|
| G1/2"         | G1/2"       | 50 | 30 | 102 | 34 | 6,5 | 83  | 5,5 | 4                | KP-6030-4D-N  |
| G1/2"         | G1/2"       | 50 | 30 | 170 | 34 | 6,5 | 151 | 5,5 | 8                | KP-6030-8D-N  |
| G1/2"         | G1/2"       | 50 | 30 | 238 | 34 | 6,5 | 219 | 5,5 | 12               | KP-6030-12D-N |




## Verdeelrail met aftakkingen aan één zijde


Tekening 1



Tekening 2



Tekening 3



| Aansluiting A | Uitgangen B | C  | D  | E   | F  | G   | H   | M  | N  | L   | Aantal uitgangen | Tekening | Type         |
|---------------|-------------|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|------------------|----------|--------------|
| G1/4"         | G1/8"       | 30 | 20 | 60  | 30 | 4,5 | 21  | 15 | 15 | 5,5 | 2                | 1        | KP-3020-2E-N |
| G1/4"         | G1/8"       | 30 | 20 | 120 | 30 | 4,5 | 60  | 15 | 15 | 5,5 | 4                | 3        | KP-3020-4E-N |
| G1/4"         | G1/8"       | 30 | 20 | 180 | 30 | 4,5 | 120 | 15 | 15 | 5,5 | 6                | 3        | KP-3020-6E-N |
| G1/4"         | G1/8"       | 30 | 20 | 240 | 30 | 4,5 | 180 | 15 | 15 | 5,5 | 8                | 3        | KP-3020-8E-N |
| G1/2"         | G1/4"       | 40 | 30 | 80  | 36 | 6   | 28  | 20 | 20 | 6,5 | 2                | 1        | KP-4025-2E-N |
| G1/2"         | G1/4"       | 40 | 30 | 152 | 36 | 6   | 72  | 21 | 14 | 6,5 | 4                | 2        | KP-4025-4E-N |
| G1/2"         | G1/4"       | 40 | 30 | 224 | 36 | 6   | 144 | 21 | 14 | 6,5 | 6                | 2        | KP-4025-6E-N |
| G1/2"         | G1/2"       | 50 | 30 | 102 | 34 | 6,5 | 83  | 25 | 25 | 5,5 | 2                | 2        | KP-6030-2E-N |
| G1/2"         | G1/2"       | 50 | 30 | 170 | 34 | 6,5 | 151 | 25 | 25 | 5,5 | 4                | 2        | KP-6030-4E-N |
| G1/2"         | G1/2"       | 50 | 30 | 238 | 34 | 6,5 | 219 | 25 | 25 | 5,5 | 6                | 2        | KP-6030-6E-N |

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Overig assortiment - P06 / Verdeelrail Serie KP

Versie 7

138812 / Aangemaakt 2026/39 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 3 / 3

