


Βαλβίδα απομόνωσης G1/4" έως G1/2"

Σειρά Modul MBA03



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα 3/2 οδών, κλειδωσίμος, με εκτόνωση αέρα
Σύνδεση	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" και G3/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	για την απενεργοποίηση της πίεσης τροφοδοσίας και την εκτόνωση της εγκατάστασης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0 bis...60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20...60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 16bar
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Ενεργοποίηση	Μοχλός περιστρεφόμενο κατά 90°
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Ασφαλιστικό κλειδίωμα απομόνωσης

Σχέδιο διαστάσεων για σύνδεση G1/8"




Σύνδεση	Σύνδεση εξαερισμού	Παροχή στα 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Τύπος
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar




Σχέδιο διαστάσεων για σύνδεση G1/4" και G3/8"



Σύνδεση	Σύνδεση εξαερισμού	Παροχή στα 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Τύπος
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar


Σχέδιο διαστάσεων για σύνδεση G1/2" και G3/4"



Σύνδεση	Σύνδεση εξαερισμού	Παροχή στα 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Τύπος
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

Διαγράμματα ροής



Εξαρτήματα

Σύνδεση	Ονομασία	Τύπος
G1/8"	Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-18/14
G1/4" και G3/8"	Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-14H/38
G1/2" και G3/4"	Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-12/34

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Χειροκίνητη αποφρακτική βαλβίδα Σειρά Modul MBA03

Έκδοση 7

139393 / Δημιουργήθηκε 2026/39 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

