



Tilbakeslagsventil G1/4" til G1/2" Serie MCH18




MCH18-14H/38

MCH18-38H/12

Konstruksjonstype	Seteventil, fjærbelastet
Tilkobling	G1/4"...G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Glassfiberforsterket polyamid, Tryktilkoblinger Sinkstøpegods, Innvendige deler av messing, Tetninger NBR
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Inngangstrykk	maksimal 16bar
Åpningstrykk	0,4bar
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri



Måltegning




Tilkobling G	Uttak	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) foran - bakside	H	Type
G1/4"	3	52	34	33	-	-	G1/4" bakside	54	MCH18-14H
G3/8"	3	52	34	33	-	-	G1/4" bakside	54	MCH18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-12


Tilkobling G	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]					maks. innløpstrykk [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-14H
G3/8"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-38
G3/8"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-38H
G1/2"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-12

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6 bar og 1 bar trykfall

Strømningsdiagrammer MCH18-14H/38




1. Strømningsdiagramm




2. Strømningsdiagramm

Strømningsdiagrammer MCH18-38H/12



1. Strømningsdiagramm



2. Strømningsdiagramm



Tilbehør

Betegnelse	Type
Tilkoblingssett for 2 enheter for G1/4" og G3/8" (Type MCH18-38)	MCS18-14H/38
Tilkoblingssett for 2 enheter for G3/8" (Type MCH18-38H) og G1/2"	MCS18-38H/12
Monteringssett for holder for G1/4" og G3/8" (Type MCH18-38)	MMB18-14H/38
Monteringssett for holder for G3/8" (Type MCH18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

[Pneumatikk](#) / [Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat](#) / [Vedlikeholdsenheter – Serie 18](#) / [Tilbakeslagsventil Serie MCH18](#)

Versjon 7

139239 / Generert 2026/39 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

