



Terugslagklep G1/4" tot en met G1/2" Serie MCH18




MCH18-14H/38

MCH18-38H/12

Constructie	Zittingventiel, veerbelastet
Aansluiting	G1/4" ... G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Glasvezelversterkt polyamide, Drukaansluitingen Zinkspuitgietwerk, Inwendige onderdelen van messing, Afdichtingen NBR
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+50°C
Omgevingstemperatuur	0...+50°C
Ingangsdruk	maximaal 16bar
Openingsdruk	0,4bar
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig



Maattekening




Aansluiting G	Uitgangen	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) voorzijde - achterzijde	H	Type
G1/4"	3	52	34	33	-	-	G1/4" achterzijde	54	MCH18-14H
G3/8"	3	52	34	33	-	-	G1/4" achterzijde	54	MCH18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-12


Aansluiting G	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]					max. Ingangsdruk [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-14H
G3/8"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-38
G3/8"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-38H
G1/2"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-12

*Debiet bij inlaatdruk 6bar en 1bar drukval

Doorstroomdiagrammen MCH18-14H/38




1. Doorstroomdiagramma




2. Doorstroomdiagramma

Doorstroomdiagrammen MCH18-38H/12



1. Doorstroomdiagramma



2. Doorstroomdiagramma

Toebehoren

Benaming	Type
Aansluitset voor 2 apparaten voor G1/4" en G3/8" (Type MCH18-38)	MCS18-14H/38
Aansluitset voor 2 apparaten voor G3/8" (Type MCH18-38H) en G1/2"	MCS18-38H/12
Montagesethouder voor G1/4" en G3/8" (Type MCH18-38)	MMB18-14H/38
Montagesethouder voor G3/8" (Type MCH18-38H) en G1/2"	MMB18-38H/12

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar](#) / [Onderhoudseenheden - Serie 18](#) / [Terugslagklep Serie MCH18](#)

Versie 7

139239 / Aangemaakt 2026/39 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 3 / 3

