


Pneumaattinen sulkuventtiili (3/2-tieventtiili) G1/4" enintään G1" Sarja MSP18




Rakenne	Kytkentäventtiili pneumaattinen, 3/2-tieventtiili
Liitäntä	G1/4"....G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Lasikuituvahvisteinen polyamidi, Paineportit Sinkkivalu, Sisäosat messingistä, Tiivisteet NBR
Toiminto	syöttöpaineen katkaisemiseen ja järjestelmän paineettomaksi tekemiseen
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+50°C
Ympäristön lämpötila	0...+50°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 16bar
Ohjauspaine	2...10bar
Toimitussisältö	sisältäen Äänenvaimennin

Tilausavain


MSP18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Liitäntä 1"	10	
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)	
	suuri virtauskapasiteetti	H



Mittapiirros



MSP18-14H...MSP18-38




MSP18-38H...MSP18-10

Liitäntä G	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,3	MSP18-14H
G3/8"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,2	MSP18-38
G3/8"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,6	MSP18-38H
G1/2"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MSP18-12
G3/4"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-34
G1"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-10


*Virtaustiedot lähtöpaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

Virtauskaaviot


MSP18-14H/38



MSP18-38H/12



MSP18-34/10



Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Liitântäsarja 2 laitteelle varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MSP18-38)	MCS18-14H/38
Liitântäsarja 2 laitteelle varten varten G3/8" (Tyyppi MSP18-38H) ja G1/2"	MCS18-38H/12
Liitântäsarja 2 laitteelle varten varten G3/4" ja G1"	MCS18-34/10
Kiinnikesarja varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MSP18-38)	MMB18-14H/38
Kiinnikesarja varten varten G3/8" (Tyyppi MSP18-38H) ja G1/2"	MMB18-38H/12
Kiinnikesarja varten varten G3/4" ja G1"	MMB18-34/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – sarja 18 / Pneumaattinen sulkuventtiili Sarja MSP18

Versio 6

139241 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

