
Partnership. With Guarantee.

Válvula de cierre manual (3/2 vías) G1/4" hasta G1" Serie MBA18






Tipo de construcción	Válvula de 3/2 vías, manualmente, bloqueable, con Escape de aire
Conexión	G1/4"...G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Poliamida reforzada con fibra de vidrio, Conexiones de presión Fundición a presión de zinc, Piezas internas de latón, Juntas de estanqueidad NBR
Función	para desconectar la presión de alimentación y despresurizar la instalación
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+50°C
Temperatura ambiente	0...+50°C
Presión de entrada	máximo 16bar
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Accionamiento	Palanca giratoria 90°
Contenido del suministro	incluido Cerradura de bloqueo VS36 y Silenciador

Clave de pedido


		MBA18 - 14 H - VS36
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Conexión	1"	10
Caudal	Estándar (Dejar en blanco)	
	alto caudal de paso	H
Función de cierre	incluido Cerradura de bloqueo	VS36

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Plano acotado



MBA18-14H...MBA18-38




MBA18-38H...MBA18-10

Conexión G	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	1900	52	55	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-14H-VS36
G3/8"	1900	52	52	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-38-VS36
G3/8"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-38H-VS36
G1/2"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-12-VS36
G3/4"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,2	MBA18-34-VS36
G1"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,1	MBA18-10-VS36


*Caudal a una presión de entrada de 6bar y una caída de presión de 1bar

Diagramas de caudal


MBA18-14H/38



MBA18-38H/12



MBA18-34/10



Accesorios

Denominación	Tipo
Juego de conexión para 2 dispositivos para G1/4" y G3/8" (Tipo MBA18-38)	MCS18-14H/38
Juego de conexión para 2 dispositivos para G3/8" (Tipo MBA18-38H) y G1/2"	MCS18-38H/12
Juego de conexión para 2 dispositivos para G3/4" y G1"	MCS18-34/10
Kit de soporte para G1/4" y G3/8" (Tipo MBA18-38)	MMB18-14H/38
Kit de soporte para G3/8" (Tipo MBA18-38H) y G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de soporte para G3/4" y G1"	MMB18-34/10

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG