
Partnership. With Guarantee.

Handafsluiter (3/2-wegklep) G1/4" tot en met G1" Serie MBA18






Constructie	3/2-wegventiel, handmatig, afsluitbaar, met Ontluchting
Aansluiting	G1/4"...G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Glasvezelversterkt polyamide, Drukaansluitingen Zinkspuitgietwerk, Inwendige onderdelen van messing, Afdichtingen NBR
Functie	voor het afsluiten van de voedingsdruk en het ontluchten van de installatie
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+50°C
Omgevingstemperatuur	0...+50°C
Ingangsdruk	maximaal 16bar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Bediening	Tuimelknop 90° draaibaar
Leveringsomvang	inclusief Afsluitvergrendeling VS36 en Geluidsdemper

Bestelcode


		MBA18 - 14	H	- VS36
	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
Aansluiting	1"	10		
Doorstroming	Standaard (Leeg laten)			
	hoge doorstroomcapaciteit		H	
Afsluitfunctie	inclusief Afsluitvergrendeling			VS36

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maattekening



MBA18-14H...MBA18-38




MBA18-38H...MBA18-10

Aansluiting G	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	1900	52	55	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-14H-VS36
G3/8"	1900	52	52	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-38-VS36
G3/8"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-38H-VS36
G1/2"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-12-VS36
G3/4"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,2	MBA18-34-VS36
G1"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,1	MBA18-10-VS36


*Debiet bij een inlaatdruk van 6bar en 1bar drukval

Doorstroomdiagrammen


MBA18-14H/38



MBA18-38H/12



MBA18-34/10



© STASTO Automation KG

Toebehoren

Benaming	Type
Aansluitset voor 2 apparaten voor G1/4" en G3/8" (Type MBA18-38)	MCS18-14H/38
Aansluitset voor 2 apparaten voor G3/8" (Type MBA18-38H) en G1/2"	MCS18-38H/12
Aansluitset voor 2 apparaten voor G3/4" en G1"	MCS18-34/10
Montagesethouder voor G1/4" en G3/8" (Type MBA18-38)	MMB18-14H/38
Montagesethouder voor G3/8" (Type MBA18-38H) en G1/2"	MMB18-38H/12
Montagesethouder voor G3/4" en G1"	MMB18-34/10

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG