

## Srednji pritisak-Priključci na utiskivanje "Push-In" - Mesing Serija PM



PM12C



PM16C



PM16C-360



PM13




PM17



PM29

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija             | Srednji pritisak Priključna spojnica sa O-prstenom i steznom čaurom za povezivanje poliamidnih creva |
| Priključak               | R1/8" ... R1/4" prema ISO7/1 ili M6x1...M10x1 prema UNI 7707                                         |
| Spoljašnji prečnik creva | 4...8mm                                                                                              |
| Materijali creva         | Poliamid                                                                                             |
| Tolerancije cevi         | ± 0,07mm                                                                                             |
| Materijali               | Telo Mesing CW617N niklovano, Stezna čaura Mesing CW614N, Zaptivka NBR                               |
| Primena                  | Centralni sistemi za podmazivanje                                                                    |
| Temperatura medijuma     | -20...+80°C                                                                                          |
| Radni pritisak           | maks. 80bar, u zavisnosti od maksimalnog pritiska upotrebljene cevi                                  |


### PM12C Prava uvrnuta spojnica




| Ø | D1    | D2 | L1  | L2   | CH1 | CH2 | Težina [g] | Tip              |
|---|-------|----|-----|------|-----|-----|------------|------------------|
| 4 | R1/8" | 9  | 7,5 | 18,5 | 10  | 3   | 7,2        | PM12C-04-18-N    |
| 4 | M6x1  | 9  | 8   | 23   | 10  | 2,5 | 7,6        | PM12C-04-M6X1-N  |
| 4 | M8x1  | 9  | 8   | 20   | 10  | 3   | 6,7        | PM12C-04-M8X1-N  |
| 4 | M10x1 | 9  | 8   | 20   | 11  | 3   | 9,3        | PM12C-04-M10X1-N |
| 6 | R1/8" | 12 | 7,5 | 21,5 | 12  | 3   | 10,3       | PM12C-06-18-N    |
| 6 | M6x1  | 12 | 8   | 25,5 | 12  | 2,5 | 11,6       | PM12C-06-M6X1-N  |
| 6 | M8x1  | 12 | 8   | 25,5 | 12  | 4   | 12,3       | PM12C-06-M8X1-N  |
| 6 | M10x1 | 12 | 8   | 22   | 12  | 4   | 10,9       | PM12C-06-M10X1-N |
| 8 | R1/8" | 14 | 7,5 | 25,5 | 14  | 5   | -          | PM12C-08-18-N    |
| 8 | R1/4" | 14 | 11  | 25,5 | 14  | 6   | -          | PM12C-08-14-N    |
| 8 | M10x1 | 14 | 8   | 26   | 14  | 5   | -          | PM12C-08-M10X1-N |




## PM16C Ugaoni uvrtni priključak

|  | Ø | D1    | D2 | L1  | L2   | L3   | CH | Težina [g] | Tip              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|------|------|----|------------|------------------|
|                                                                                   | 4 | R1/8" | 9  | 7,5 | 15,5 | 20   | 10 | 12,6       | PM16C-04-18-N    |
|                                                                                   | 4 | M6x1  | 9  | 8   | 17   | 20   | 10 | 13,3       | PM16C-04-M6X1-N  |
|                                                                                   | 4 | M8x1  | 9  | 8   | 17   | 20   | 10 | 13,4       | PM16C-04-M8X1-N  |
|                                                                                   | 4 | M10x1 | 9  | 8   | 18   | 20   | 10 | 14,3       | PM16C-04-M10X1-N |
|                                                                                   | 6 | R1/8" | 12 | 7,5 | 15,5 | 21   | 10 | 14,2       | PM16C-06-18-N    |
|                                                                                   | 6 | M6x1  | 12 | 8   | 17   | 21   | 10 | 14,6       | PM16C-06-M6X1-N  |
|                                                                                   | 6 | M8x1  | 12 | 8   | 17   | 21   | 10 | 14,8       | PM16C-06-M8X1-N  |
|                                                                                   | 6 | M10x1 | 12 | 8   | 18   | 21   | 10 | 15,8       | PM16C-06-M10X1-N |
|                                                                                   | 8 | R1/8" | 14 | 7,5 | 19   | 23,5 | 12 | -          | PM16C-08-18-N    |
|                                                                                   | 8 | R1/4" | 14 | 11  | 20   | 23,5 | 12 | -          | PM16C-08-14-N    |
|                                                                                   | 8 | M10x1 | 14 | 8   | 19   | 23,5 | 12 | -          | PM16C-08-M10X1-N |


## PM16C-360 Okretna ugaona uvrtna spojница

|  | Ø | D1    | D2 | L1  | L2   | L3   | CH | Težina [g] | Tip                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|------|------|----|------------|----------------------|
|                                                                                    | 4 | R1/8" | 9  | 7,5 | 20   | 20   | 13 | 21,9       | PM16C-04-18-N-360    |
|                                                                                    | 4 | M6x1  | 9  | 8   | 20,5 | 20   | 13 | 19,9       | PM16C-04-M6X1-N-360  |
|                                                                                    | 4 | M8x1  | 9  | 8   | 20,5 | 20   | 13 | 20,7       | PM16C-04-M8X1-N-360  |
|                                                                                    | 4 | M10x1 | 9  | 8   | 21,5 | 20   | 13 | 23,4       | PM16C-04-M10X1-N-360 |
|                                                                                    | 6 | R1/8" | 12 | 7,5 | 20   | 21,5 | 13 | 24,2       | PM16C-06-18-N-360    |
|                                                                                    | 6 | M6x1  | 12 | 8   | 20,5 | 21,5 | 13 | 21,7       | PM16C-06-M6X1-N-360  |
|                                                                                    | 6 | M8x1  | 12 | 8   | 20,5 | 21,5 | 13 | 22,6       | PM16C-06-M8X1-N-360  |
|                                                                                    | 6 | M10x1 | 12 | 8   | 21,5 | 21,5 | 13 | 25,8       | PM16C-06-M10X1-N-360 |
|                                                                                    | 8 | R1/8" | 14 | 7,5 | 20,5 | 23   | 13 | -          | PM16C-08-18-N-360    |
|                                                                                    | 8 | R1/4" | 14 | 11  | 24   | 23   | 13 | -          | PM16C-08-14-N-360    |
|                                                                                    | 8 | M10x1 | 14 | 8   | 22   | 23   | 13 | -          | PM16C-08-M10X1-N-360 |

## PM13 Pravi spojni element

|  | Ø | D1 | L1   | Težina [g] | Tip       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|------------|-----------|
|                                                                                     | 4 | 9  | 30   | 10,7       | PM13-04-N |
|                                                                                     | 6 | 12 | 33,5 | 15,7       | PM13-06-N |
|                                                                                     | 8 | 14 | 36   | -          | PM13-08-N |

## PM17 Ugaoni priključak

|  | Ø | D1 | L1   | Težina [g] | Tip       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|------------|-----------|
|                                                                                     | 4 | 9  | 20,5 | -          | PM17-04-N |
|                                                                                     | 6 | 12 | 22   | -          | PM17-06-N |
|                                                                                     | 8 | 14 | 23,5 | -          | PM17-08-N |

Verzija 3

260541 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3



## PM29 T-spojnica



| Ø | D1 | L1 | Težina [g] | Tip       |
|---|----|----|------------|-----------|
| 4 | 9  | 20 | -          | PM29-04-N |
| 6 | 12 | 21 | -          | PM29-06-N |
| 8 | 14 | 22 | -          | PM29-08-N |

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Priključci i spojnice za pneumatiku / Drugi materijali - P05 / ravni priključak za navrtanje serije PM12C

Verzija 3

260541 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

